

## Verhoudingen



# Heeft u OOG VOOR HONDEN?

Robert Cole's bekende boek 'An Eye for a Dog' is in 2008 in een nieuwe uitvoering verschenen. ONZE HOND verwierf de exclusieve rechten om enkele hoofdstukken uit dit boek, in Nederlandse vertaling, te mogen publiceren. In ONZE HOND juni 2011 stond de eerste, in november 2011 de tweede, in april 2012 de derde, en dit is de vierde aflevering...



*Terriers in silhouette.*


## VERHOUDINGEN

Correcte verhoudingen leiden tot kenmerkende silhouetten. Deze twee terriers lijken helemaal gelijk te zijn, hoewel kleine verschillen in verhoudingen hen verschillend


maken. Welke twee terrierrassen zijn dit? Okay, de ene is een Lakeland Terrier en de andere een Welsh Terrier – maar wie is wie? De Welsh Terrier (B) is een zwaarder ras dan de Lakeland Terrier (A). De verhoudingen verschillen slechts een beetje, maar genoeg om hen te scheiden als twee aparte rassen, zoals is getoond in de beide afbeeldingen hiernaast.

Honden verschillen ook binnen hun ras in verhoudingen, te wijten aan – zoals in het geval van de volgende acht voorbeelden – de diepte van het lichaam en de lengte van de benen. In deze tekst zal ik u acht rassen laten zien met twee voorbeelden in elk ras. Eén voorbeeld toont de correcte verhoudingen, het andere niet. Alle zestien voorbeelden zijn sound in bouw. Ik nodig u uit elk paar te keuren en om daaruit de hond met de correcte verhoudingen binnen het ras te kiezen. Het afwijken van correcte verhoudingen kan diverse richtingen opgaan, maar bij deze uitdaging zal de


afwijking worden beperkt tot de beenlengte en de diepte van het lichaam. Elk ras werd met deze twee afwijkingen in gedachten gekozen en elk ras met een verschillende reden. Soms was deze reden gerelateerd aan het fokdoel. Het in elk ras



*Lakeland Terrier en Welsh Terrier.*



*Dalmatische Honden.*



*Duitse Doggen*

kunnen herkennen van een correcte beenlengte en diepte van het lichaam is een uiterst belangrijke, eerste vereiste bij het keuren van honden. Bij het herkennen van correcte lichaamsverhoudingen moeten rastype, balans, gebruik en het gangwerk in draf en galop in beschouwing worden genomen.

### DE DALMATISCHE HOND

De Dalmatische Hond is een draver met uithoudingsvermogen en de verhoudingen van één van deze twee honden laten dit talent zien. Beide honden hebben dezelfde lichaamslengte en -diepte. Bij de ene is de lengte van de voorbenen correct, bij de ander niet. Welk voorbeeld is de beste representant van het ras? Om als draver met uithoudingsvermogen uit te blinken, moet het lichaam vanaf de voorborst tot de billen een tikje langer zijn dan de hoogte gemeten vanaf de schouders (schofthoogte). De lengte van de voorbenen moet middelmatig zijn; de verhouding van de lichaamslengte tot de schouder is circa 10 : 9. Dalmatische Hond B heeft middelmatig lange voorbenen, die aan de eisen voldoen. Dalmatische Hond A heeft, in verhouding met de diepte van zijn lichaam, lange voorbenen. De lengte van voorbenen wordt uitgedrukt in zes 'maten': lang, middelmatig lang, middelmatig, middelmatig kort en kort.

### DE DUITSE DOG

De Duitse Dog (in Amerika en Engeland 'Great Dane' genoemd) is een rashond die vierkant moet zijn. De twee vierkante Duitse Doggen op de tekening zijn even hoog. Het verschil tussen deze twee is de lengte van de benen en de diepte van het lichaam. De Duitse Dog is niet ontwikkeld als draver met een groot uithoudingsvermogen; zijn


formaat en gewicht dragen meer bij aan een gevoel van veiligheid.

De rasstandaard uit 1976 van de American Kennel Club (AKC) van de Duitse Dog voorzag in een gedetailleerdere beschrijving dan de meeste andere richtlijnen.

Hoewel, er werd hierin niet gesproken over de lengte van de voorbenen en dus zouden de beide hier getoonde voorbeelden de correcte



*De Duitse Dog is een hond die vierkant moet zijn. (Foto: Savedbydogs.com).*



Beagles

hoogte tot de elleboog ongeveer de helft van de schofthoogte is. De Beagle op tekening B voldoet aan de Engelse standaard, die een langer voorbeen vereist. Omdat de AKC rasstandaard niets over de lengte van de voorbenen vermeldt, kunt u óf hond A óf hond B kiezen als zijnde correct. Ik zelf zou Beagle B kiezen.

### DE CHIHUAHUA

Hoewel er correcte beenlengte en lichaamsdiepte verhoudingen voor


beenlengte kunnen laten zien. In 1990 werd de AKC rasstandaard herzien en de vraag over de lengte van de voorbenen bij de Duitse Dog werd ter tafel gebracht. In 1990 werd besloten dat – om correct in verhouding te kunnen zijn – de voorbenen dezelfde lengte moesten hebben als de diepte van het lichaam. Op deze manier werd het verwoord: ‘De elleboog moet halverwege de afstand tussen de schouders en de grond zitten.’ Slechts één zin, maar een die er geen twijfel over laat bestaan dat de Duitse Dog op tekening A degene met de correcte verhoudingen is.

### DE BEAGLE

Deze twee Beagles hebben dezelfde lichaamslengte en -diepte; in feite zijn ze gelijk, met uitzondering van hun beenlengte en de plaatsing van de elleboog. Ze zijn even hoog, ondanks het feit dat de ene lange benen heeft, want de elleboog van de Beagle met de langere benen zit één inch (= 2,54 cm) boven de borst. De norm is dat de elleboog op gelijke hoogte met de borst zit. De AKC rasstandaard beschrijft de voorbenen van de Beagle als zijnde ‘recht’. Als aanvulling op ‘recht’ vermeldt de Engelse rasstandaard dat de borst tot onder de ellebogen reikt en dat de



Alle rasstandaards schrijven voor dat de Chihuahua een tikje langer is dan hoog. (Fotograaf onbekend).



Chihuahua's.

alle Gezelschapshonden zijn, is de beschrijving van de voorbenen gewoonlijk beperkt tot 'recht', zoals we dat ook in de rasstandaard van de Chihuahua lezen.


Alle rasstandaards schrijven voor dat de Chihuahua een tikje langer is dan hoog. Hoewel, de AKC rasstandaard van 1972 breidt deze beschrijving op zo'n vreemde wijze uit dat deze uw keuze zou kunnen beïnvloeden. De AKC heeft er aan toegevoegd: 'bij de reuen is een kortere rug vereist.'

Ik weet dat dit niet moet worden toegeschreven aan langere lendenen en dat met 'rug' waarschijnlijk de gehele ruglijn wordt bedoeld.

Echter, hoe dan ook, deze aanvulling suggereert de wens dat reuen qua silhouet (outline) dichter bij een vierkant komen.

Chihuahua A heeft middelmatig korte voorbenen, is korter in lengte dan de diepte van het lichaam en het lichaam is rechthoekig.

Chihuahua B komt dichterbij een vierkant lichaam; in verhouding tot de hoogte is zijn lichaam op het



Barsois

gezicht korter, omdat zijn langere benen hem hoger doen lijken. Allebei wegen ze minder dan zes pounds (= 2,72 kilogram) en omdat de hoogte in de AKC rasstandaard niet is aangegeven, kunnen beide honden als correct worden beschouwd. Naar mijn mening heeft slechts één hond correcte verhoudingen en dat is Chihuahua A.

### DE BARSOI

Deze twee Barsois verschillen slechts op één punt van elkaar – de voorbenen tussen de ellebogen en

de pols zijn bij de één langer dan bij de ander. De rasstandaard van de AKC uit 1972 zegt niets over de lengte van de voorhand en de voorbenen, maar er staat wel dat de Barsoi oorspronkelijk werd gefokt voor de achtervolging van wild, daarbij meer vertrouwend op zijn gezichtsvermogen dan op zijn neus. Met andere woorden: een zichtjager, een windhond.


Windhonden hebben lange voorbenen nodig, die het mogelijk maken om uit te munten in een snelle, verende en uitgrijpende galop. Voorbenen van middelmatige lengte zouden dit vermogen verminderen. De recente Canadese en Engelse rasstandaards vragen om lange voorbenen: 'lengte van de voorhand is bijna gelijk aan de helft van de schofthoogte' en ook: 'een tikje schuin polsgewricht.'

Deze twee samen, de voorhand en het polsgewricht, leveren lange voorbenen op. Mijn voorkeur gaat uit naar Barsoi B

U moet zich er van bewust zijn, dat niet alle Amerikaanse Barsoi fokkers de voorkeur aan lange benen geven. Sommigen geven de voorkeur aan een middelmatig lang been, dat bijdraagt aan het uithoudingsvermogen in draf, maar toch lang genoeg is om te kunnen uitmunten in een galop, wanneer de noodzaak tot meer snelheid zich aandient.



Recentelijk zijn Rhodesian Ridgebacks geaccepteerd als deelnemers aan de AKC Windhonden field trials. Deze hond is Zweeds Field Tracking kampioen. (Foto: Aries Khan).



*Rhodesian Ridgebacks.*

### DE RHODESIAN RIDGEBACK

Eén van deze twee Rhodesian Ridgebacks is hoger dan de ander, omdat zijn voorbenen langer zijn. Beide zijn een tikje langer in lichaam dan de schofthoogte, ongeacht het verschil in gewicht. Degene met de kortere benen (middelmatige lengte) voldoet aan de huidige vereisten inzake groot uithoudingsvermogen met een behoorlijke snelheid. De hogere hond kan een grotere snelheid bereiken.

Ridgeback A heeft voorbenen van middelmatige lengte; die lengte is gelijk aan de diepte van zijn lichaam. Deze lengte is voldoende om zowel uithoudingsvermogen te hebben als ook een behoorlijke snelheid bij het galopperen te kunnen bereiken. Het sleutelwoord hierbij is behoorlijk. Meer snelheid dan behoorlijk vraagt ook meer beenlengte dan een middelmatige lengte.

De Amerikaanse trend (hoewel niet *alle* Ridgeback liefhebbers van mening zijn dat 'hoe sneller hoe beter' is) richting de lange voorbenen bij Ridgeback B is – bedoeld of onbedoeld – te danken aan het recentelijk accepteren van de Ridgeback als deelnemer aan de AKC Windhonden field trials (veldwedstrijden). Omdat een hoge snelheid bij het galopperen een

belangrijke factor in de Windhondentrials is, plaatsen langere benen de Rhodesian Ridgeback vanzelf-


sprekend in een meer concurrerende positie. De volgende stap hierin zal het verlichten van de huidige vereiste zijn: benen – zwaar bone. Omdat ik kan kiezen, geef ik de voorkeur aan Ridgeback A.

### DE GROTE ZWITSERSE SENNENHOND


Volgens de AKC beschrijving van de groep werkende honden, uit 1994, is de Grote Zwitserse Sennenhond de grootste en oudste van de vier Sennenhondenrassen die in Zwitserland werden ontwikkeld. Slechts één van deze twee Grote Zwitsers heeft de juiste



*De Grote Zwitserse Sennenhond is de grootste en de oudste van de vier Sennenhondenrassen die in Zwitserland werden ontwikkeld. (Foto: Nadine & Philipp Suter).*



*Grote Zwitserse Sennenhonden.*



*Siberian Husky's.*

verhoudingen, behorend bij een werkras. Welke van de twee? Beide honden hebben dezelfde lichaams- en beenlengte, maar slechts één heeft de vereiste lengte-hoogte verhouding, namelijk 10 : 9. Om dit verschil in lengte-hoogte verhouding direct zichtbaar te maken, tekende ik bij één hond een (toegestane) witte nek. De voorbenen van hond A en B hebben dezelfde lengte. Echter, de lengte van de voorbenen van hond A is – in verhouding tot de verschillende lichaamsdiepten – technisch gezien middelmatig kort, terwijl

hond B voorbenen van middelmatige lengte heeft. Het lichaam van hond A is gevuld en de borst is dieper dan de voorbenen lang is.

De voorbenen van hond B zijn van dezelfde lengte als het lichtere (slankere) lichaam diep is. Hond A is correct; het lichaam van hond B vereist – bij een Grote Zwitserse Sennenhond – meer afstand tussen de schofthoogte en de borst.

### DE SIBERISCHE HUSKY


Deze twee Husky's zijn in alle opzichten gelijk, behalve in één belangrijk kenmerk, en dat is

gerelateerd aan de mogelijkheid om een slee te kunnen trekken.

Ik zou tekort schieten zijn als ik deze gelegenheid niet zou aangrijpen om een grote zorg van Husky fokkers hier te vermelden. Deze bezorgdheid betreft de situatie waarin (zoals één van deze twee honden) een goed gehoekte Siberische Husky, met een prachtig, uitgrijpend gangwerk, in de show ring wint, maar niet zou worden geselecteerd om een slee te trekken. De hond die niet zou worden gekozen om een slee te trekken is – voor een Siberische Husky – kort op de benen. Dat honden zoals hond B, vaak met goede competitie, in de show ring winnen, is vooral verontrustend omdat, sinds 1971, de AKC rasstandaarden zo begripvol zijn geweest dat de lengte van de voorbenen, gemeten vanaf de elleboog tot aan de grond, iets meer is dan de afstand vanaf de elleboog tot de schouder top, zoals te zien is op de tekening van hond A. ■



*Een zorg van Husky fokkers is dat een goed gehoekte Siberische Husky, met een prachtig, uitgrijpend gangwerk, in de show ring wint, maar niet wordt geselecteerd om een slee te trekken. Husky's uit de Canadese Kimlan kennel. (Foto: Katarina Cranstone).*



Het boek **AN EYE FOR A DOG** (ISBN: 1.929242.14.X - 168 blz. met tekeningen - € 22,95) door Robert W. Cole is uitgegeven door Dogwise Publishing U.S.A., Website: [www.dogwise.com](http://www.dogwise.com)